FICHE TECHNIQUE


Benzinières avec couvercles de sécurité

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Récipients de lavage destinés au nettoyage et au dégraissage de pièces avec des produits à base de solvants ou de produits chimiques. La gamme comprend des cuves rondes, carrées et rectangulaires, avec couvercles de sécurité.



MODÈLES RONDS



MODÈLES CARRÉS ET RECTANGULAIRES

CONCEPTION & SÉCURITÉ

CONSTRUCTION

Inox, y compris le couvercle jaune laqué.

FINITION

Surfaces électropolies pour une résistance chimique accrue.

FERMETURE

Fermeture automatique du couvercle pour étouffer le feu.

ÉQUIPEMENT

Support de mise à la terre intégré, joint PTFE et sécurité en cuivre.

TAMIS

Tamis inox électropolis ou avec finition Rilsan.

FABRICATION

Fabrication suisse. Développements sur mesure sur demande.

DIMENSIONS & MODÈLES RONDS

Cuves rondes

Référence	Ø (mm)	H. fermée (mm)	H. ouverte (mm)	Capacité (L)	Remplacée par
1.2-46401C	92	60	174	0,15	-
1.2-46402C	165	115	310	2	-
1.2-46405C	220	150	400	5	-
1.2-46408C	220	245	490	8	1.2-46411C
1.2-46412C	300	180	570	12	1.2-46417C
1.2-46420C	300	325	700	20	1.2-46428C

Dimensions hors charnières. Les références de remplacement correspondent aux modèles carrés présentés en page 3.

Tamis pour cuves rondes

Référence	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Remplacé par
1.2-46401K	80	30	-
1.2-46401KR	80	10	-
1.2-46402K	150	72	-
1.2-46405K	200	100	-
1.2-46408K	200	125	1.2-46411K
1.2-46412K	280	125	1.2-46417K
1.2-46420K	280	165	1.2-46428K

UTILISATION & ACCESSOIRES

Les tamis permettent l’immersion des pièces ou des matériaux à nettoyer. Un ancrage amovible spécial est proposé pour améliorer la stabilité des récipients ronds.

Modèle 0,15 L : socle de posage de 140 × 100 mm, épaisseur 5 mm.

MODÈLES CARRÉS & RECTANGULAIRES

Cuves carrées et rectangulaires

Référence	Longueur (mm)	Largeur (mm)	H. fermée (mm)	H. ouverte (mm)	Capacité (L)
1.2-46410CE	340	285	110	395	10
1.2-46411C	220	220	220	440	10
1.2-46415C	450	300	110	410	15
1.2-46417C	300	300	190	490	17
1.2-46426C	450	300	200	510	26
1.2-46428C	300	300	320	620	28
1.2-46438C	400	400	240	690	38
1.2-46475C	610	660	195	910	75

Dimensions hors charnières et éventuels pieds des cuves.

Tamis pour cuves carrées et rectangulaires

Référence	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
1.2-46410KE	320	260	50
1.2-46411K	190	190	170
1.2-46415K	415	265	60
1.2-46417K	270	270	120
1.2-46426K	415	265	130
1.2-46428K	270	270	250
1.2-46438K	370	370	155
1.2-46475K	560	560	155

Besoin d’une configuration spécifique ? Contactez Initio Shop pour étudier les dimensions, les accessoires et les adaptations à votre usage.