Soupape de décharge DHV 712

Diamètre nominaux DN 65–100

Diamètre nominaux 2 1/2“–4“

Pression PN 6–10 bar

PVC-U PP PVDF




Caractéristiques

- Plage de réglage de pression de 0,3 à 10 bars
- Membrane EPDM, à revêtement PTFE côté fluide
- Soupape de décharge en matière plastique haute performance pour grandes sections nominales
- En option, deux plages de pression par section nominale
- Réduction sûre des pointes de pression et des pulsations
- Pour pressions de travail constantes même en cas de contre-pression due à la configuration du système
- Régulation constante, à faibles vibrations
- Réglage de vanne aisé même sous pression de travail

Options sur demande

- Sans silicone (labs-free)
- Pré-réglage de la pression
- Perçage pour manomètre
- plombé

Pictogramme Soupape de décharge DHV 712



Membrane PTFE (EPDM)

Plages de réglage*	DN 65	DN 80	DN 100
0,3 - 4,0 bar	●	●	●
0,5 - 10,0 bar	●	●	○
0,5 - 6,0 bar	○	○	●

sur demande
» Perçage du manomètre 2x G1/2"
» Joint
» Nettoyage
(exempt de toute substance en surface)

** Plage de réglage par palier de 0,5 bar.*

● disponible
○ non disponible

Diamètre nominal:

DN 8 | DN 10 | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | **DN 65** | **DN 80** | **DN 100** | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400

Raccordement matière (raccord de processus)

1 **PVC-U** Embout mâle fix
PP/St. Bride DIN, ANSI
GFK Bride DIN


2 **PP** Embout mâle fix*
PP/St. Bride DIN, ANSI
GFK Bride DIN

3 **PVDF** Embout mâle fix*
PP/St. Bride DIN, ANSI

* Uniquement pour le soudage de manchons.

Dimensions Soupape de décharge DHV 712


Raccordement Embout mâle



d (mm)	75	90	110
DN (mm)	65	80	100
DN (pouce)	2 1/2	3	4
h	68	75	93
H	306	324	352
L1	284	358	420
N	175	198	247
t	54	80	85


toutes les dimensions en mm / * dimensions en pouces

Raccordement Bride



d (mm)	75	90	110
DN (mm)	65	80	100
DN (pouce)	2 1/2	3	4
b	19	21	22
d2	18	18	18
D	186	201	221
h	68	75	93
H	306	324	352
K	145	160	180
L	290	368	430

toutes les dimensions en mm / * dimensions en pouces



INITIO SHOP
3 rue des Abattoirs - 38120 SAINT-EGREVE
contact@initio-shop.fr - 04.28.69.11.48
www.initio-shop.fr